



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HYGIENIC CERTIFICATE

BK/W/0409/01/2019

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Łączniki gwintowane ze stali nierdzewnej, Gebo g316**

Zawierający / containing: stal nierdzewną 1.4408, 1.4404, PTFE

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value

Wytwórca / producer:

Cangzhou KH Fittings Corp

No. 31-A Donghai Road, Hebei, Chiny 0610000

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Gebo Technika International Sp. z o.o.
05-270 Marki
ul. Okólna 45

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-04-04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-04-04 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 kwietnia 2019

The date of issue of the certificate: 4th April 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

Číslo jednací: ZU/32681/2020
Číslo spisu: S- ZU/32681/2020
Spisový znak: 4.0.3.
Vyřizuje.: Ing. Dagmar Pecáková
Tel.: 543 423 361
Mobil: 734 185 035
E-mail: dagmar.pecakova@zuova.cz
Datum: 23.11.2020

Gebo Bohemia, spol. s.r.o.
Čestlice 272
251 01 Čestlice
Česká republika

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona České republiky č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti **výrobku závitové tvarovky ocelové GEBO G316**, výrobce **Cangzhou KH Fittings Corp., Suite A No.31 Donghai Road 061000 Cangzhou, Hebei, CHINA**.

Jedná se o výrobek určený pro krátkodobý styk s pitnou vodou, sloužící pro rozvody pitné vody.

Jelikož se jedná o výrobek z korozivzdorné oceli, který svým složením odpovídá výrobkům uvedeným v § 9, odst. 1a) vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, lze na základě ověření o chemickém složení ve formě zkušební protokolů vydaného zkušební laboratoří vydat rozhodnutí o zdravotní nezávadnosti výrobku.

Výše uvedený výrobek závitové tvarovky GEBO G316 byl souladu s § 9, odst. 1 vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, podroben metalurgické analýze metodou stanovení prvků na optickoemisním spektrometru, akreditovanou zkušební laboratoří a výsledky analýzy byly podkladem pro toto zhodnocení.

Jako podklad pro vyhotovení výsledného zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou byly předloženy:

1. Přihláška předmětu, materiálu, výrobku ze dne: 18.11.2020 s názvem výrobku a výrobcem.
2. Protokol o akreditované zkoušce č. 30-15111/JP ze dne: 31.8.2020., vydaný Zkušební laboratoří č. 1045.1 akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/EC 17025:2018, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobcích, posouzení a zhodnocení výsledků výluhových testů lze konstatovat, že výrobek: **závitové tvarovky ocelové GEBO G316**, výrobce **Cangzhou KH Fittings Corp., Suite A No.31 Donghai Road 061000 Cangzhou, Hebei, CHINA**.

splňuje

požadavky na výrobky pro přímý a krátkodobý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 409/2005 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Gorkého 6, 602 00 Brno

Ing. Dagmar Pecáková
zástupce vedoucí Oddělení anorganických analýz

Upozornění:

Upozorňujeme, že naše vyjádření se vztahuje pouze na výrobek: závitové tvarovky ocelové GEBO G316, výrobce Cangzhou KH Fittings Corp., Suite A No.31 Donghai Road 061000 Cangzhou, Hebei, CHINA a závěry vyvozené z tohoto šetření je možno uplatnit u ostatních výrobků téhož druhu pouze tehdy, pokud svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi vyšetřovaným vzorkům.



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

Číslo jednací: ZU/32679/2020
Číslo spisu: S- ZU/32679/2020
Spisový znak: 4.0.3.
Vyřizuje.: Ing. Dagmar Pecáková
Tel.: 543 423 361
Mobil: 734 185 035
E-mail: dagmar.pecakova@zuova.cz
Datum: 23.11.2020

Gebo Bohemia, spol. s.r.o.
Čestlice 272
251 01 Čestlice
Česká republika

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona České republiky č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku kulové kohouty **GEBO G316**, výrobce **Starfit China Ltd., Room 2606, 26/F, Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong Kowloon, HONG KONG**.

Jedná se o výrobek určený pro krátkodobý styk s pitnou vodou, sloužící pro rozvody pitné vody.

Jelikož se jedná o výrobek z korozivzdorné oceli, který svým složením odpovídá výrobkům uvedeným v § 9, odst. 1a) vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, lze na základě ověření o chemickém složení ve formě zkušební protokolů vydaného zkušební laboratoří vydat rozhodnutí o zdravotní nezávadnosti výrobku.

Výše uvedený výrobek kulové kohouty GEBO G316 byl souladu s § 9, odst. 1 vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, podroben metalurgické analýze metodou stanovení prvků na optickoemisním spektrometru, akreditovanou zkušební laboratoří a výsledky analýzy byly podkladem pro toto zhodnocení.

Jako podklad pro vyhotovení výsledného zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou byly předloženy:

1. Přihláška předmětu, materiálu, výrobku ze dne: 18.11.2020 s názvem výrobku a výrobcem.
2. Protokol o akreditované zkoušce č. 30-15109/JP ze dne: 31.8.2020., vydaný Zkušební laboratoří č. 1045.1 akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/EC 17025:2018, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobcích, posouzení a zhodnocení výsledků výluhových testů lze konstatovat, že výrobek: kulové kohouty **GEBO G316**, výrobce **Starfit China Ltd., Room 2606, 26/F, Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong Kowloon, HONG KONG**.

splňuje

požadavky na výrobky pro přímý a krátkodobý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 409/2005 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Ing. Dagmar Pecáková
zástupce vedoucí Oddělení anorganických analýz

Upozornění:

Upozorňujeme, že naše vyjádření se vztahuje pouze na výrobek: **kulové kohouty GEBO G316**, výrobce **Starfit China Ltd., Room 2606, 26/F, Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong Kowloon, HONG KONG** a závěry vyvozené z tohoto šetření je možno uplatnit u ostatních výrobků téhož druhu pouze tehdy, pokud svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi vyšetřovaným vzorkům.



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

Číslo jednací: ZU/32677/2020
Číslo spisu: S- ZU/32677/2020
Spisový znak: 4.0.3.
Vyřizuje.: Ing. Dagmar Pecáková
Tel.: 543 423 361
Mobil: 734 185 035
E-mail: dagmar.pecakova@zuova.cz
Datum: 23.11.2020

Gebo Bohemia, spol. s r.o.
Čestlice 272
251 01 Čestlice
Česká republika

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona České republiky č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku závitové tvarovky mosazné **GEBO GOLD**, výrobce **Wenling Honson Brassware Co., Ltd., Yingtian Chengnan Town, 317500 Wenling, Zhejiang CHINA**.

Jedná se o výrobek určený pro krátkodobý styk s pitnou vodou, sloužící pro rozvody pitné vody.

Jelikož se jedná o výrobek ze slitiny mědi a to mosazi, který svým složením odpovídá výrobkům uvedeným v § 9, odst. 1d) vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, lze na základě ověření o chemickém složení ve formě zkušebního protokolu vydaného zkušební laboratoří vydat rozhodnutí o zdravotní nezávadnosti výrobku.

Výše uvedený výrobek závitové tvarovky **GEBO GOLD** byl souladu s § 9, odst. 1a) vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, podroben metalurgické analýze metodou stanovení prvků na optickoemisním spektrometru, akreditovanou zkušební laboratoří a výsledky analýzy byly podkladem pro toto zhodnocení.

Jako podklad pro vyhotovení výsledného zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou byly předloženy:

1. Příhláška předmětu, materiálu, výrobku ze dne: 18.11.2020 s názvem výrobku a výrobcem.
2. Protokol o akreditované zkoušce č. 30-15110/JP ze dne: 31.8.2020., vydaný Zkušební laboratoří č. 1045.1 akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/EC 17025:2018, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobcích, posouzení a zhodnocení výsledků výluhových testů lze konstatovat, že výrobek: **závitové tvarovky mosazné GEBO GOLD**, výrobce **Wenling Honson Brassware Co., Ltd., Yingtian Chengnan Town, 317500 Wenling, Zhejiang CHINA**.

splňuje

požadavky na výrobky pro přímý a krátkodobý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 409/2005 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Ing. Dagmar Pecáková
zástupce vedoucí Oddělení anorganických analýz

Upozornění:

Upozorňujeme, že naše vyjádření se vztahuje pouze na výrobek: **závitové tvarovky mosazné GEBO GOLD, výrobce Wenling Honson Brassware Co., Ltd., Yingtian Chengnan Town, 317500 Wenling, Zhejiang CHINA** a závěry vyvozené z tohoto šetření je možno uplatnit u ostatních výrobků téhož druhu pouze tehdy, pokud svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi vyšetřovaným vzorkům.